


Praktyka kl 2 ABO i 2 BBO 5 marca 2020r



Adam, Kuba, Kuba, Patryk, Maciek i Kamil z nauczycielem przed STACJĄ




Na zajęciach przypominaliśmy sobie i ćwiczyliśmy różne sposoby uszlachetniania roślin sadowniczych i ozdobnych np. Do okulizacji potrzebny jest nóż ogrodniczy ostry, to znaczy taki, który z łatwością przecina włos jak skalpel.



Ścięty „ z tarczką okulizacyjną” pąk umieszczamy w „ siodełku” wyciętym w korze podkładki i zawijamy folią ogrodniczą od dołu do góry.



Okulizacja „ na literę T” umożliwia pewniejsze zrośnięcie oczka z podkładką ale jest dwukrotnie pracochłonnejsze od okulizacji na przystawkę



Szczepienie przez stosowanie zraza z podkładką o tej samej średnicy.

Szczepienie w klin zraza ze znacznie grubszą podkładką.

Zraz ma 3 pąki, dolny ma być po przeciwnej stronie cięcia, 1 cm nad górnym pąkiem ma być skośne ścięcie, które zaszmarujemy maścią ogrodniczą lub woskiem.



Szczepienie w szparę, wyraźnie widać pęk zraza, który ma być najbliższej tkanki podkładki. W miejscu styku zraza z podkładką wytworzy się zrost- tkanka przyranna **kalus** . Zrośnięcie umożliwia przewodzenie substancji odżywczych od korzeni do zraza a później do rozwijającej się ze zraza korony drzewa.

Opracował i fotografował Jacek Kowalczyk