

## **Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2**

### **PROCEDURA VI/09/2020**

### **POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI ŚRODKAMI ZAPOBIEGAWCZYMI – MASECZKAMI I RĘKAWICZKAMI**

#### **1. Cel procedury i zakres stosowania.**

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) oraz zaleceniami MEN i GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników jednostki, rodziców i opiekunów prawnych podopiecznych, osoby trzecie wchodzące na teren jednostki. Niniejsza procedura dotyczy postępowania z zużytymi maseczkami i rękawiczkami podczas funkcjonowania jednostki w reżimie sanitarnym i została opracowana na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania epidemii.

#### **2. Sposoby postępowania.**

##### **2.1. Pojemnik – wytyczne ogólne**

- 1) We wskazanym miejscu na terenie jednostki należy ustawić osobny, zamykany kosz na śmieci (pojemnik) z pedałem, przeznaczony do wyrzucania zużytych środków zapobiegawczych - rękawiczek i maseczek stosowanych w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.
- 2) Zaleca się, aby na terenie jednostki znajdowały się co najmniej dwa osobne pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki. Jeden pojemnik powinien znajdować się przy wejściu do budynku, drugi na terenie jednostki. Pojemniki powinny być odpowiednio opisane lub oznaczone tak, aby uniknąć omyłkowego wyrzucenia do nich innych odpadów.
- 3) Zaleca się, aby worek znajdujący się w pojemniku miał możliwość wiązania.
- 4) Po napełnieniu worka do  $\frac{3}{4}$  objętości należy wymienić worek na nowy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
- 5) Przed włożeniem nowego worka zaleca się dezynfekcję, umycie pojemnika lub spryskanie go preparatem wirusobójczym.

- 6) W miejscu, w którym znajduje się pojemnik na zużyte środki zapobiegawcze – maseczki i rękawiczki, należy umieścić instrukcje zdejmowania rękawiczek jednorazowych i maseczek.

## **2.2. Postępowanie z odpadami w pojemniku**

- 1) Po napełnieniu pojemnika do  $\frac{3}{4}$  objętości należy wymienić worki. Nie należy zgniatać odpadów w pojemniku.
- 2) W przypadku, gdy w worku znajdują się zużyte środki zapobiegawcze, zawiązane worki należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
- 3) W przypadku, gdy w jednostce stwierdzono podejrzenie zakażenia lub wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem go do odbioru.
- 4) W miarę możliwości należy zawiązany worek spryskać preparatem wirusobójczym.
- 5) Osoba wynosząca worek z odpadami powinna włożyć go do drugiego worka i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem do chwili jego odbioru. Zaleca się dodatkowe zawiązanie worka lub zaklejenie przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Na worku należy oznaczyć datę oraz godzinę zamknięcia worka.
- 6) Worek z odpadami należy przenieść do miejsca odbioru odpadów stosując środki ochrony i zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa.
- 7) Magazynowanie odpadów prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych lub zwierząt.

## **2.3. Zdejmowanie rękawiczek**

- 1) Rękawiczki należy zdejmować zgodnie z instrukcją (Zał. 1).
- 2) Podczas zdejmowania rękawiczek należy unikać dotykania rękawiczek nieosłoniętą częścią dłoni.
- 3) Po zdjęciu rękawiczek należy wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika.
- 4) Zaleca się umycie lub dezynfekcję rąk po zdjęciu rękawiczek.

## **2.4. Zakładanie i zdejmowanie maseczki.**

- 1) Przed założeniem maseczki należy umyć lub zdezynfekować ręce. Maseczkę należy założyć zgodnie z instrukcją (Zał. 2).
- 2) Należy unikać dotykania maski podczas jej używania.
- 3) Gdy maska jest wilgotna należy ją wymienić na nową. Nie należy używać ponownie masek jednorazowych.
- 4) Aby zdjąć maskę należy chwycić ją od tyłu za wiązanie. Należy unikać dotykania przodu maski.
- 5) Zużytą maskę należy wyrzucić do wyznaczonego, zamykanego pojemnika i umyć ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji.
- 6) Nie wyrzucać maseczki do toalety.

### **2.5. Postępowanie z maseczkami wielorazowymi.**

- 1) Przed założeniem maseczki należy umyć lub zdezynfekować ręce. Maseczkę należy założyć zgodnie z instrukcją (Zał. 2).
- 2) Należy unikać dotykania maski podczas jej używania.
- 3) Gdy maska jest wilgotna należy ją wymienić na nową.
- 4) Aby zdjąć maskę należy chwycić ją od tyłu za wiązanie. Należy unikać dotykania przodu maski.
- 5) Zużytą maskę należy włożyć woreczka foliowego i szczelnie zamknąć. Przed praniem należy unikać dotykania maseczki,
- 6) Maseczkę należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C przez 45 minut i wyprasować żelazkiem nastawionym na maksymalną możliwą temperaturę.
- 7) Jeżeli nie ma możliwości wyprania maseczki można maseczkę zdezynfekować płynem antybakteryjnym o zawartości min. 70% alkoholu. Po spryskaniu maseczki należy odczekać aż płyn wyschnie.

### **3. Obowiązki procedury.**

Niniejsza procedura obowiązuje z chwilą wprowadzenia do odwołania.

#### **Załączniki:**

Zał. 1. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawiczek.

Zał. 2. Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki.